

Fiche Technique du Bellovidère

89240 BEAUVOIR

Lumière :

Deux Gradateurs STAGER = 2x6 lignes 2kw.
Une console 12 voies programmable.

2 découpes ADB 650W
3 PC 650W Fresnel ADB
4 PC 500 w
4 PC 300w
2 PC 250 w
4 pars 300 w
4 pars 1000 w
2 Quartz 500 w

Son :

1 système amplifié HK Lucas 1000. (1 caisson basse / 2 satellites)
3 enceintes amplifiées Mackie SRM 350
1 console Yamaha 01v96i
2 micro SM58
1 micro SM57
2 pieds de micros grands
1 pieds de micro petit
1 platine CD auto-pause

Piano :

piano droit de marque Geyer.

Scène :

largeur : 4,70 m
profondeur : 2,60 m
Hauteur : 2,50 m
hauteur de la scène : 30 cm

- boîte noir à l'allemande sans coulisses
- Plancher bois avec tapis de danse noir
- Fosse devant le public de 5x6m où des tables sont disposées pour les formules cabarets, 20 places assises.
- Gradin de 30 places assises.
- Capacité totale de la salle 50 places.

Contact :

Nicolas Delarbre
03 86 41 17 81
06 63 47 75 08
lebellovidere@free.fr




Scène



Gradins

PLAN BELLOVIDÈRE

4m70



CONTRES

P
E
R
C
H
E
4

P
E
R
C
H
E
5

2m60

HAUTEUR SOUS PLAFOND : 2M50
SCÈNE SURÉLEVÉE : 30CM

PERCHE 1

WC

PUBLIC (CHAISES ET TABLES)

PERCHE 2

PERCHE 3

GRADINS

SORTIE