

Fiche Technique du Bellovidère

89240 BEAUVOIR

Lumière / base :

Deux Gradateurs STAGER = 2x6 lignes 2kw.
Une console 12/24 voies programmable.

3 découpes ADB 650W
6 PC 650W Fresnel ADB
4 PC 500 w
4 PC 300w
4 pars 300 w
4 pars 1000 w
2 Quartz 500 w

Toute demande lumière peut être étudiée

Son / base :

1 système amplifié HK Lucas 1000. (1 caisson basse / 2 satellites)
2 enceintes amplifiées Yamaha DX-R8
3 enceintes amplifiées Mackie SRM 350
1 console Yamaha 01v96i
2 micro SM58
1 micro SM57
pieds de micros

Toute demande son peut être étudiée

Piano :

piano droit de marque Geyer.

Scène :

largeur : 4,75 m
profondeur : 4,20 m
Hauteur : 2,50 m (attention : poutre sur scène hauteur 2,30m uniquement)
hauteur de la scène : 30 cm


- boîte noir à l'allemande sans coulisses
Plancher bois avec tapis de danse noir
- Perches, en noir sur le plan
- Fosse devant le public de 5x4m où des tables sont disposées en formule cabaret ou autre si besoin... 20 places assises...
- Gradin de 30 places assises.
- Capacité totale de la salle 50 places.

Contact :

Nicolas Delarbre
03 86 41 17 81
06 63 47 75 08
lebellovidere@free.fr

PLAN BELLOVIDÈRE

4M75



PLATEAU

4M20

POUTRE H:2M30

PLATEAU

HAUTEUR SOUS PLAFOND : 2M50
SCÈNE SURÉLEVÉE : 30CM

WC

PUBLIC (CHAISES ET TABLES)

4M40


PUBLIC (CHAISES ET TABLES)

ESCALIERS

SORTIE

GRADINS

SORTIE



Côté Scène



Côté gradins et fosse